


Inhoud

Contact.....	2
Parkeren/laden en lossen	2
Algemeen.....	3
Inventaris.....	4
Plattegronden.....	6





Contact

Bezoekadres

MIDI Tilburg
Heuvelring 108
5038 CL Tilburg

Postadres

Dr. Paul Janssenweg 140
5026 RH Tilburg

Telefoonnummer: 013 590 03 48
E-mail: info@midi-tilburg.nl
Internet: www.midi-tilburg.nl
Facebook: www.facebook.com/miditilburg

Parkeren/laden en lossen

Laden en lossen kan tot 23:00 uur bij de goederenlift in de Veemarktstraat. Na 23:00 uur kan er geladen en gelost worden door de deur aan de Veemarktstraat of door de voordeur.

Parkeren kan in Parkeergarage 013-Tivoli, Achter de Heuvel 3 te Tilburg of Parkeergarage de Heuvelpoort, Heuvelpoort 354 te Tilburg. Fietsers kunnen gratis gebruik maken van de bewaakte fietsenstalling op de Heuvel.



Algemeen

Speelvlak

Is op de eerste etage
Goederlift zit gelijk aan het toneel

Afmetingen

Speelvlak 10 x 7 meter
Zaal 19 x 9 meter
Podiumdelen 19 x 2 meter

Vloer

Zwevende houten vloer

Afstopping

Donkerblauwe velours gordijnen rondom

Regie

De regie is midden achter, boven op het balkon.

Tribune

Oplopend, in- en uitschuifbaar, variabel aantal zitplaatsen

Standaard Tribune 255

Balkon 111

Reserve 69

Totaal 435

Kleedkamers

- Er zijn twee kleedkamers met slot
- Twee douches en twee toiletten
- Kleedkamers zijn via het toneel en via het café te bereiken
- Een derde kleedkamer/backstage is eventueel in te vullen

Huisreglement

- dB-limiet is 95 dB
- De opdrachtgever/organisator is bij de verzorging van muziek zelf verantwoordelijk voor de afdracht van auteursrechten bij Sena (www.sena.nl/gebruikers) en dient zelf toestemming aan te vragen bij Buma/Stemra (www.bumastemra.nl/muziekgebruikers).
- Na 23:00 uur laden via de voordeur, geen gebruik goederenlift na dit tijdstip.
- MIDI Tilburg personeel heeft gratis toegang tot de evenementen
- Vanuit de artiesten is er de mogelijkheid voor het uitnodigen van maximaal 15 gasten
- Confetti-, sneeuw- en/of bubble machines zijn verboden
- Er is geen opslag mogelijk voor flightcases etc.
- Boven een nader overeen te komen aantal verkochte kaarten vervalt de zaalhuur
- Een gevulde koelkast met water/fris/bier in de kleedkamer kost € 60,00 inclusief BTW
- Artiesten hebben de mogelijkheid om een Artiestenmenu als avondeten te bestellen à € 13,50 per persoon inclusief BTW



Inventaris

Het gebruik van de aanwezige audiovisuele middelen geschiedt normaliter in samenwerking met onze vaste techniekpartner Klundert Muziek. In overleg kan er uiteraard meer en/of andere audiovisuele middelen geregeld worden. Hiervoor kan er rechtstreeks contact op worden genomen met Dennis van der Vleuten van Klundert Muziek:

Klundert Muziek
Bedrijfsweg 13
5061 JX Oisterwijk

E-mail: info@klundertmuziek.nl
Telefoon: 013 528 86 60

MIDI Tilburg heeft de volgende audiovisuele standaard ter beschikking:

Dimmers

- 4 TTL Dimmypack 6-kanaals (3 beschikbaar, 1 bezet voor zaallicht)
- 4 TTL Dimmblock 12-kanaals
- 11 Harting breakout

Lichtcontroller

- 1 ETC Ion Console 1000ch / outputs
- 1 ETC Ion Console Univ Fader Wing 2x10

Armaturen

- 6 Robert Juliat 329, 2kW, Plano-Convex + barndoor (standaard 1e plan front)
- 17 Robert Juliat 306, 1kW, Plano-Convex + barndoor
- 6 Robert Juliat 306, 1kW, Fresnel + barndoor
- 6 ETC Source Four Zoom 25/50
- 5 ETC Source Four Junior Zoom 25/50, 575W profile
- 4 Sixbar met 6x ETC Source Four PAR 575W HPL (met lenzensets - 30x Wide 30x Medium 28x Narrow 20x V.Narrow)
- 6 ETC Souce Four PAR 575W HPL (de bovenstaande lenzenset is ook hiervoor te gebruiken)
- 7 CCT Starlette 1kW (3 inline Cyc Flood) horizonarmaturen
- 11 ADB vloerstatief

Speakersysteem

- 2 Renkus-Heinz SGX 121 fullrange luidsprekers, links en rechts gemonteerd onder het tensiongrid
- 2 Renkus-Heinz SGX 112S subwoofers geplaatst links en rechts op het tensiongrid
- 2 Renkus-Heinz SGX 121 fullrange luidsprekers, geplaatst links en rechts als front invul op luidsprekerstatief

Monitoren

- 4 Renkus-Heinz TRX 82 monitor
- 2 Crest Audio CC1800 Versterker



Mengtafel en randapparatuur

1	Allen & Heath GL2400 424 (24 kanalen)
1	Klark-Teknik Square One equalizer
1	lexicon MX400XL effectprocessor
1	TC Electronics M-One XL effectprocessor
1	Tascam SS-CDR-1 CD/CF-Speler en CD Recorder
1	BSS Soundweb lite DSP processor

Microfoons en toebehoren

3	Shure SM-58 dynamische spraak/zang microfoon
5	Shure SM-57 dynamische spraak/zang/instrument microfoon
1	Shure Beta 87A condensator microfoon
4	AKG C430 condensator microfoon
8	K&M Microfoonstatief met hengel
6	K&M Microfoonstatief laag met hengel
3	Behringer Ultra DI-100

Multikabel

24	kanalen van toneel naar regie, aan beide toneelzijden Stageblock 12 kanaals 15 meter
----	---

Slechthorende installatie

1	Sennheiser SR-3254 slechthorendenzender
8	Sennheiser RR-820 S nekbeugel ontvanger
8	Sennheiser EXT-2015-60 inductielussen (met RR-820 ontvangers)

Afluistering en intercom


ASL systeem voor regie, met 3 beltpacks en 2 headsets
ASL aansluitingen bij regie, op tensiongrid en aan beide zijden van het toneel
Bosch Plena afluistersysteem voor kledkamers met omroepkast (aansluitbaar bij regietafel of op het toneel)

Aansluitingen / Infra podium

Linksboven	1x 380V / 125A CEE-FORM - Vaste Spanning
Links Toneel	1x 380V / 16A CEE-FORM - Vaste Spanning GT02 2x 230V / 16A WCD - Vaste Spanning GT15 + GT16 1x 230V / 16A Geluid GG04 24x XLR Send 9x XLR Return 1x ASL A 1x ASL B 1x DMX Out 1x DMX In
Linksachter	1x 230V / 16A WCD - Vaste Spanning GT16 1x 230V / 16A Geluid GG05
Rechts half trapje naar beneden	1x 230V / 16A - Vaste Spanning GT18 1x 380V / 32A CEE-FORM Geluid GG02 1x 230V / 16A Geluid GG06
Rechts bij de hijsinstallatie	1x 380V / 32A CEE-FORM - Vaste Spanning GT03 2x 230V / 16A - Vaste Spanning GT17 + GT18 1x 230V / 16A - Geluid GG06
Rechts Toneel	1x 230V / 16A - Vaste Spanning LK1+0-22 24x XLR Send 9x XLR Return 1x ASL A 1x ASL B 1x DMX Out

Plattegronden

Stoelindeling



- Tribune capaciteit = 255 stoelen
- Balkon capaciteit = 111 stoelen
- Reserve capaciteit = 69 stoelen

